

FÁBRICA DE
BANHEIRAS

FÁBRICA DE BANHEIRAS

CATÁLOGO DE SPAS

Av. Prof. Luiz Inácio A. Mello, 1773
Vila Pro

fabricadebanheiras.com.br

contato@fabricadebanheiras.com.br

2064-9913

FÁBRICA DE BANHEIRAS FÁBRICA DE BANHEIRAS FÁBRICA DE BANHEIRAS FÁBRICA DE BANHEIRAS FÁBRICA DE BANHEIRAS

SPA BABY

FÁBRICA DE
BANHEIRAS

CARACTERÍSTICAS

1.90 X 1.50 X 0.80

690 Litros

2 a 4 Lugares

COFIGURAÇÃO MINIMA

- 08 mini jatos
- 04 jatos grandes direcionáveis
- 01 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 01 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 04 Travesseiros (BRINDE)



COFIGURAÇÃO PADRÃO

- 10 mini jatos
- 10 jatos grandes direcionáveis
- 02 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 02 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 04 Travesseiros (BRINDE)

FÁBRICA DE
BANHEIRAS

SPA SEXTAVADO

CARACTERÍSTICAS

1.84 X 1.84 X 0.80

720 Litros

2 a 4 Lugares

CONFIGURAÇÃO MINIMA

- 08 mini jatos
- 04 jatos grandes direcionáveis
- 01 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 01 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 04 Travesseiros (BRINDE)



CONFIGURAÇÃO PADRÃO

- 10 mini jatos
- 10 jatos grandes direcionáveis
- 02 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 02 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 04 Travesseiros (BRINDE)

SPA REDONDO

CARACTERÍSTICAS

1.80 X 1.80 X 0.97

800 Litros

4 Lugares

CONFIGURAÇÃO MINIMA

- 08 mini jatos
- 04 jatos grandes direcionáveis
- 01 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 01 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 04 Travesseiros (BRINDE)



CONFIGURAÇÃO PADRÃO

- 10 mini jatos
- 10 jatos grandes direcionáveis
- 02 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 02 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 04 Travesseiros (BRINDE)

SPA MIRIAM

CARACTERÍSTICAS

1.65 X 1.50 X 1.00

610 Litros

4 Lugares

CONFIGURAÇÃO MINIMA

- 08 mini jatos
- 04 jatos grandes direcionáveis
- 01 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 01 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 04 Travesseiros (BRINDE)



CONFIGURAÇÃO PADRÃO

- 10 mini jatos
- 10 jatos grandes direcionáveis
- 02 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 02 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 04 Travesseiros (BRINDE)

SPA PICCOLLE

CARACTERÍSTICAS

2.10 X 1.80 X 0.80

800 Litros

4 A 6 Lugares

CONFIGURAÇÃO MINIMA

- 08 mini jatos
- 04 jatos grandes direcionáveis
- 01 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 01 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 04 Travesseiros (BRINDE)



CONFIGURAÇÃO PADRÃO

- 10 mini jatos
- 10 jatos grandes direcionáveis
- 02 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 02 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 04 Travesseiros (BRINDE)

SPA QUADRADO

CARACTERÍSTICAS

2.00 X 2.00 X 0.90

1.050 Litros

5 Lugares

CONFIGURAÇÃO MINIMA

- 08 mini jatos
- 04 jatos grandes direcionáveis
- 01 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 01 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 05 Travesseiros (BRINDE)



CONFIGURAÇÃO PADRÃO

- 10 mini jatos
- 10 jatos grandes direcionáveis
- 02 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 02 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 05 Travesseiros (BRINDE)

SPA FÊNIX

FABRICA DE
BANHEIRAS

CARACTERÍSTICAS

2.20 X 2.20 X 0.85

1.150 Litros

6 Lugares

CONFIGURAÇÃO MINIMA

- 08 mini jatos
- 04 jatos grandes direcionáveis
- 01 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 01 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 06 Travesseiros (BRINDE)



CONFIGURAÇÃO PADRÃO

- 10 mini jatos
- 10 jatos grandes direcionáveis
- 02 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 02 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 06 Travesseiros (BRINDE)

FABRICA DE
BANHEIRAS

SPA COPACABANA

CARACTERÍSTICAS

2.40 X 2.20 X 0.90

1.750 Litros

7 Lugares

CONFIGURAÇÃO MINIMA

- 08 mini jatos
- 04 jatos grandes direcionáveis
- 01 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 01 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 07 Travesseiros (BRINDE)



CONFIGURAÇÃO PADRÃO

- 10 mini jatos
- 10 jatos grandes direcionáveis
- 02 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 02 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 07 Travesseiros (BRINDE)

SPA BODY BABY

CARACTERÍSTICAS

2.70 X 2.70 X 0.90

1.200 Litros

7 Lugares

CONFIGURAÇÃO MINIMA

- 08 mini jatos
- 04 jatos grandes direcionáveis
- 01 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 01 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 07 Travesseiros (BRINDE)



CONFIGURAÇÃO PADRÃO

- 10 mini jatos
- 10 jatos grandes direcionáveis
- 02 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 02 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 07 Travesseiros (BRINDE)

SPA ITAPARICA

CARACTERÍSTICAS

2.11 X 2.11 X 0.87

1.110 Litros

6 a 8 Lugares

CONFIGURAÇÃO MINIMA

- 08 mini jatos
- 04 jatos grandes direcionáveis
- 01 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 01 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 06 Travesseiros (BRINDE)



CONFIGURAÇÃO PADRÃO

- 10 mini jatos
- 10 jatos grandes direcionáveis
- 02 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 02 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 06 Travesseiros (BRINDE)

SPA MASTER

CARACTERÍSTICAS

2.50 X 2.20 X 0.85

1.690 Litros

6 a 8 Lugares

CONFIGURAÇÃO MINIMA

- 08 mini jatos
- 04 jatos grandes direcionáveis
- 01 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 01 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 06 Travesseiros (BRINDE)



CONFIGURAÇÃO PADRÃO

- 10 mini jatos
- 10 jatos grandes direcionáveis
- 02 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 02 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 06 Travesseiros (BRINDE)

SPA VANCOUVER

CARACTERÍSTICAS

2.90 X 2.10 X 0.90

2.100 Litros

8 Lugares

CONFIGURAÇÃO MINIMA

- 10 mini jatos
- 10 jatos grandes direcionáveis
- 02 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 02 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 08 Travesseiros (BRINDE)



CONFIGURAÇÃO PADRÃO

- 26 mini jatos
- 14 jatos grandes direcionáveis
- 04 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 04 controladores de ar
- 04 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 08 Travesseiros (BRINDE)

SPA CALIFORNIA

CARACTERÍSTICAS

2.30 X 2.30 X 1.00

1.600 Litros

7 Lugares

CONFIGURAÇÃO MINIMA

- 10 mini jatos
- 10 jatos grandes direcionáveis
- 02 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 02 controladores de ar
- 02 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 07 Travesseiros (BRINDE)



CONFIGURAÇÃO PADRÃO

- 20 mini jatos
- 20 jatos grandes direcionáveis
- 04 válvulas de sucção
- 01 válvula de saída
- 01 ladrão misturador
- 04 controladores de ar
- 04 moto bombas 1CV
- 01 base Autoportante
- 01 tubulação de ar
- 01 tubulação de água
- 01 Par de alças em inox (BRINDE)
- 07 Travesseiros (BRINDE)

ADICIONAIS

- Aquecedor Elétrico + Painel de Controle Digital + Sensor de Nível da Água; **950,00**

Kit Cromoterapia com 2 pontos de Led - 7 Cores Rotativas ; **880,00**

Kit Cromoterapia com 4 pontos de Led – 7 Cores Rotativas; **1.280,00**

Filtro de Água + Bomba + Acionador; **1.750,00**

Aparelho de Ozônio; **980,00**

Kit Air Blower (EFEITO ESPUMA); **1.750,00**

Cascata; **900,00**

Kit Cascata; **1.450,00**

Tampão Térmico; **2.300,00**

Capa em Lona; **800,00**

Combo de Jatos; **1.350,00**

Alças de Apoio; **(BRINDE)**

Travesseiros; **(BRINDE)**